

Prüfungsfragen Psychiatrie ab 2009

Medius Rheinland

F3 Affektive Störungen 3.09, 10.09, 3.10, 10.10, 3.11, 11.11

1. Ein 45-jähriger Landwirt kommt in Begleitung seiner Ehefrau und seinen Eltern zu Ihnen. Bislang sei er nie psychisch auffällig gewesen. Nun wirke er seit 14 Tagen sehr „überdreht“ und plane, den landwirtschaftlichen Betrieb aufzugeben und stattdessen einen Industriepark auf seinen Grundstücken anzusiedeln und zu managen.

Welche Erkrankung oder Störung könnte hier am ehesten vorliegen? 10.10

- A. Zykllothymia
- B. Manie
- C. Schizophrenie
- D. Delir
- E. Wahnhafte Störung

2. Welche formale Denkstörung tritt bei einer Manie am häufigsten auf? 3.11

- A. Illusion
- B. Größenwahn
- C. Ideenflucht
- D. Grübelzwang
- E. Perseveration

3. Zu den charakteristischen Symptomen bei der Manie zählen: 3.09

- 1. Hypersomnie
- 2. Perseveration
- 3. Größenideen
- 4. Psychomotorische Enthemmung
- 5. Ambivalenz

- A. nur 1 und 3 sind richtig
- B. nur 2 und 4 sind richtig
- C. nur 3 und 4 sind richtig
- D. nur 1, 3 und 5 sind richtig
- E. nur 2, 3 und 4 sind richtig

4. Typische(s) Symptom(e) bei einer Manie ist (sind): 3.10

- 1. Selbstzweifel
- 2. Ideenflucht
- 3. Müdigkeit
- 4. Soziale Hemmungen
- 5. Beschäftigungsdrang

- A. nur 2 ist richtig
- B. nur 2 und 4 sind richtig
- C. nur 2 und 5 sind richtig
- D. nur 1, 3 und 4 sind richtig
- E. 1-5, alle sind richtig

5. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten! 3.10

Hinweise für eine manische Episode sind:

- A. Bewusstseinsstrübung
- B. Zeitliche Desorientierung
- C. Gesteigertes Schlafbedürfnis

- D. Distanzlosigkeit
- E. Konzentrationsschwierigkeiten

6. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten! 11.11

Zu den charakteristischen Symptomen bei der Manie zählen:

- A. Hypersomnie
- B. Perseveration
- C. Größenideen
- D. Psychomotorische Enthemmung
- E. Ambivalenz

7. Was sind diagnostische Kriterien für eine depressive Episode? (nach ICD-10)

Wählen Sie zwei Antworten! 3.09

- A. Dauer von mind. 2 Wochen
- B. Dauer von mind. 6 Monaten
- C. Ängstlich vermeidende Persönlichkeit
- D. Antriebsminderung
- E. Gewichtszunahme

8. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Typische körperliche Symptome einer depressiven Episode sind: 3.09

- 1. Libidoverlust
- 2. Schlafstörungen
- 3. Suizidgedanken
- 4. Appetitlosigkeit
- 5. Fieber

- A. nur 1, 2 und 4 ist richtig
- B. nur 1, 3 und 5 sind richtig
- C. nur 2, 3 und 4 sind richtig
- D. nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E. 1-5, alle sind richtig

9. Welche der folgenden Aussagen zum somatischen Syndrom bei depressiver Episode (nach ICD-10) treffen zu? 10.09 Wählen Sie zwei Antworten!

- A. Gewichtsverlust ist ein typisches Merkmal des somatischen Syndroms
- B. Frühmorgendliches Erwachen spricht gegen ein somatisches Syndrom
- C. Psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit ist ein Merkmal des somatischen Syndroms
- D. Bei schwerer depressiver Episode ist das somatische Syndrom normalerweise nicht vorhanden
- E. Bei der rezidivierenden depressiven Störung fehlen charakteristischerweise Symptome eines somatischen Syndroms

**10. Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!**

Welche der folgenden Wahnhalte finden sich typischerweise bei psychotischen („wahnhaften“) Depressionen? 3.10

- A. Liebeswahn
- B. Größenwahn
- C. Verarmungswahn
- D. Vergiftungswahn
- E. Versündigungswahn

**11. Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten! 3.10**

Hinweise für eine depressive Episode sind:

- A. Rasche Ermüdbarkeit
- B. Zeitliche Orientierungsstörung
- C. Schuldwahn
- D. Störung des Langzeitgedächtnisses
- E. Vermindertes Schlafbedürfnis

12. Welche der folgenden Symptome sind typisch für eine depressive Episode? 10.10

- 1. Schuldgefühle
- 2. Tageszeitliche Schwankungen der Beschwerden
- 3. Antriebslosigkeit
- 4. Morgens spätes Erwachen
- 5. Ich-Störung

- A. nur 1, 2 und 3 sind richtig
- B. nur 1, 2 und 4 sind richtig
- C. nur 1, 3 und 5 sind richtig
- D. nur 2, 3 und 4 sind richtig
- E. nur 3, 4 und 5 sind richtig

13. Welche der folgenden Aussagen zur antidepressiven Therapie treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten 10.10

- A. Antidepressiva haben häufig ein Abhängigkeitspotential
- B. Die Einnahme von Antidepressiva sollte nicht länger als 3-4 Monate erfolgen
- C. Die stimmungsaufhellende Wirkung eines antidepressiven Medikaments tritt kurz nach der Einnahme ein
- D. Weitere Anwendungsgebiete von Antidepressiva sind z.B. Schlafstörungen und chronische Schmerzsyndrome
- E. Alle Antidepressiva nehmen Einfluss auf die Neurotransmittersysteme im zentralen Nervensystem

14. Welche Aussage trifft zu? 10.09

Lithiumsalze werden bevorzugt eingesetzt bei:

- A. Anorexie
- B. Katatonie
- C. Hebephrenie
- D. Schlafstörungen
- E. Bipolarer affektiver Störung

15. Welche der Aussagen zu Depression im Alter treffen zu? 11.11

- 1. Depressionen im Alter sind selten
- 2. Die Differenzierung zwischen depressiver Somatisierung und echter somatischer Krankheit ist im Alter schwierig
- 3. Sie gehen nicht mit einem erhöhten Suizidrisiko einher
- 4. Sie können aufgrund einer hirnorganischen Erkrankung entstehen
- 5. Sie führen meist zu Demenz

- A. nur 1 und 2 sind richtig
- B. nur 2 und 4 sind richtig
- C. nur 4 und 5 sind richtig
- D. nur 2, 3 und 5 sind richtig
- E. nur 3, 4 und 5 sind richtig

16. Welche der folgenden Aussagen über depressive Syndrome im Alter treffen zu? 10.09

- 1. Depressive Syndrome im Alter treten selten auf
- 2. Auffällige Merkmale können Reizbarkeit, Hypochondrie und Misstrauen sein
- 3. Symptome einer Demenz sind gut von denen einer Depression zu unterscheiden
- 4. Antidepressiva sollten in jedem Fall gegeben werden
- 5. Risikofaktoren für eine Depression im Alter können die Einnahme bestimmter Medikamente sein

- A. nur 1 und 2 sind richtig
- B. nur 2 und 5 sind richtig
- C. nur 4 und 5 sind richtig
- D. nur 1, 3 und 4 sind richtig
- E. nur 2, 4 und 5 sind richtig

17. Eine 38-jährige Büroangestellte berichtet Ihnen, seit etwa 5 Jahren sehr häufig unter einer sehr trüben und traurigen Stimmung zu leiden. Sie fühle sich erschöpft und könne nachts schlecht einschlafen. Sie würde vermehrt grübeln. Sie gehe stets zur Arbeit, aber ungerne. Welche Erkrankung oder Störung liegt hier wahrscheinlich vor? 10.10

- A. Multiple Persönlichkeitsstörung
- B. Somatisierungsstörung
- C. Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
- D. Dysthymia
- E. Zykllothymia

Lösungsbogen

Klausur:

Name:

Dozent:

Nr	Lösung	Nr	Lösung	Nr	Lösung
1		11		21	
2		12		22	
3		13		23	
4		14		24	
5		15		25	
6		16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19			
10		20			